

# タックポイント<sup>®</sup> NBS 製品仕様一覧表

ペーシングシリーズ

	品番	マンセル値	掲載場所			サイズ (mm幅×m巻)				のり	マット	TBS 近似色	備考
			頁	段	列	1,020×10	1,020×30	1,010×10	1,200×20				
1	NBS001	6.52B 7.82/0.26	1	A	2	○							屋外耐候性3年
2	NBS021	4.77BG 9.06/0.23	3	A	15	○	○			★			
3	NBS02G	6.55BG 9.02/0.24	3	C	15				○	★			
4	NBS02M	6.12BG 9.13/0.26	3	B	15	○				★	Ⓜ		
5	NBS02T	1.51GY 9.39/0.31	3	D	15				○				
6	NBS031	0.78PB 0.63/0.58	3	F	15	○	○						
7	NBS03H	3.85B 0.7/0.14	3	I	15			○					電飾タイプ
8	NBS03M	1.27PB 2.12/0.19	3	G	15	○					Ⓜ		
9	NBS043	9.88B 3.00/1.06	1	G	2	○							
10	NBS045	2.07PB 2.59/0.58	1	J	2	○							
11	NBS047	9.85PB 3.07/0.19	1	H	2	○							
12	NBS051	2.83PB 3.16/0.45	1	I	2	○					Ⓜ		
13	NBS055	2.43PB 3.51/0.76	1	J	1	○							
14	NBS065	1.66PB 4.35/0.57	1	H	1	○					Ⓜ		
15	NBS070	0.88PB 6.03/0.66	1	F	1	○							
16	NBS071	8.04B 4.4/0.43	1	G	1	○							
17	NBS075	5.29GY 5.98/0.29	1	E	1	○							
18	NBS080	1.10PB 7.03/0.69	1	D	1	○							
19	NBS081	1.12GY 8.38/0.32	1	A	1	○							
20	NBS085	0.51G 7.95/0.09	1	B	1	○					Ⓜ		
21	NBS088	2.12G 7.88/0.14	1	C	1	○							
22	NBS091	1.01Y 7.78/2.25	1	D	2	○					Ⓜ		
23	NBS093	4.38Y 6.49/2.33	1	E	2	○							
24	NBS095	6.33Y 8.36/1.21	1	C	2	○				★			
25	NBS096	0.26Y 5.71/5.98	2	G	7	○							
26	NBS098	8.60YR 4.95/1.20	1	F	2	○							
27	NBS099	9.15Y 9.1/1.21	1	B	2	○					Ⓜ		
28	NBS100	7.68R 4.13/17.09	1	C	5			○					
29	NBS101	7.69R 4.75/15.45	1	F	5	○				☆			
30	NBS104	5.25R 4.23/15.40	1	J	4	○				☆			
31	NBS105	7.19R 4.51/16.33	1	D	5	○				☆			
32	NBS108	7.95R 4.22/14.50	1	E	5	○				☆			
33	NBS115	8.46R 3.67/14.85	1	I	4	○				☆			
34	NBS125	7.86R 3.71/15.73	1	G	4	○				☆			
35	NBS130	7.78R 4.1/17.14	1	B	5	○				☆			
36	NBS144	7.26R 4.01/15.67	1	H	4	○				☆			
37	NBS145	8.04R 3.84/15.79	1	A	5	○				☆			
38	NBS175	7.27R 3.43/14.64	1	F	4	○				☆			
39	NBS180	7.22R 2.68/9.55	1	C	4	○							
40	NBS185	3.34R 2.66/9.06	1	B	4	○				☆			
41	NBS194	5.22R 3.14/6.09	1	A	4	○					Ⓜ		
42	NBS202	8.34YR 8.10/6.18	2	E	7	○							
43	NBS205	2.82YR 7.54/5.59	2	F	7	○							
44	NBS210	0.58YR 5.04/14.72	1	I	5	○				☆			
45	NBS215	9.14R 5.18/15.37	1	H	5	○				☆			
46	NBS220	0.10YR 4.82/14.40	1	G	5	○				☆			
47	NBS250	1.05YR 5.72/15.62	1	A	6	○				☆			
48	NBS290	5.03YR 6.79/14.66	1	B	6	○				☆			
49	NBS301	3.01Y 8.7/3.15	2	D	7	○				☆			
50	NBS303	0.69GY 8.22/9.72	2	A	8	○				☆	Ⓜ		
51	NBS306	5.54Y 8.63/8.75	2	C	7	○				☆			
52	NBS311	8.34Y 8.83/12.33	2	B	7	○				☆			
53	NBS320	2.14Y 7.68/12.83	1	E	6			○		☆			
54	NBS325	3.23Y 7.93/13.76	1	G	6	○				☆			
55	NBS340	2.47Y 7.82/15.09	1	F	6	○				☆			
56	NBS345	1.30Y 7.88/14.61	1	D	6	○				☆			
57	NBS350	9.82YR 7.47/15.43	1	C	6	○				☆			
58	NBS365	4.44Y 8.23/14.42	2	A	7	○				☆			
59	NBS370	3.79Y 8.07/13.34	1	H	6	○				☆			
60	NBS420	2.32BG 6.20/10.40	2	D	10	○							
61	NBS430	2.93BG 6.65/7.58	2	B	10	○						TBS430	
62	NBS431	7.22BG 6.22/11.22	2	C	10	○							
63	NBS435	3.65BG 7.54/7.25	2	A	10	○							
64	NBS440	1.77BG 4.76/11.35	2	A	9	○							
65	NBS441	2.65BG 5.44/10.41	2	E	10	○							
66	NBS445	5.52BG 5.19/9.17	2	F	10	○							
67	NBS446	5.02BG 5.14/10.35	2	G	10	○							
68	NBS450	9.55GY 5.29/10.29	2	E	8	○							
69	NBS455	7.21GY 7.08/12.04	2	B	8	○				☆	Ⓜ		

\*マンセル値は実測値であり、保証値ではありません。

マーク説明) ★…グレーのり品 ☆…白のり品 ㊟…マット品

	品番	マンセル値	掲載場所			サイズ (mm幅×m巻)		のり	マット	TBS 近似色	備考
			頁	段	列	1,020×10	1,010×10				
70	NBS460	8.68GY 6.0/13.32	2	C	8	○		☆			
71	NBS461	0.30G 5.67/13.03	2	D	8	○		☆			
72	NBS465	1.44G 5.20/10.35	2	F	8	○					
73	NBS50	1.82PB 3.67/0.54	1	I	1	○				TBS50	
74	NBS510	2.08G 4.65/11.87	2	H	8	○					
75	NBS515	1.88G 5.05/14.88	2	G	8	○					
76	NBS520	3.90G 4.81/11.37	2	I	8	○					
77	NBS525	3.98G 3.62/11.82	2	K	8	○					
78	NBS540	1.67G 3.03/8.72	2	D	9	○					
79	NBS550	3.41G 4.43/12.51	2	J	8	○					
80	NBS555	6.47G 4.21/11.67	2	B	9	○					
81	NBS575	5.99G 3.34/11.04	2	C	9	○					
82	NBS580	2.22G 2.31/6.72	2	E	9	○					
83	NBS585	7.79G 2.36/6.84	2	F	9	○					
84	NBS620	9.83BG 4.68/9.41	2	H	10	○					
85	NBS630	6.95BG 3.96/9.41	2	I	10	○					
86	NBS631	6.36B 6.63/7.47	2	A	11	○				TBS631	
87	NBS632	5.22B 6.07/9.21	2	B	11	○					
88	NBS634	0.84PB 4.95/11.68	2	C	11	○					
89	NBS635	1.11B 3.37/6.60	2	J	10	○					
90	NBS637	2.91PB 6.27/8.22	3	A	12	○					
91	NBS638	5.44PB 5.99/8.34	3	A	13	○					
92	NBS639	6.79PB 5.36/9.52	3	B	13	○					
93	NBS640	9.14B 4.63/12.0	3	E	11	○		☆			
94	NBS643	5.64PB 4.78/11.45	3	B	12	○					
95	NBS645	6.16PB 4.07/12.55	3	C	12	○					
96	NBS646	5.20PB 3.75/13.77	3	D	12	○					
97	NBS648	2.31PB 3.76/12.11	2	F	11	○					
98	NBS649	2.39PB 3.75/12.18	2	G	11	○					
99	NBS650	9.89B 4.89/11.14	2	D	11		○				
100	NBS655	5.64PB 2.67/12.68	3	G	12	○					
101	NBS657	7.55PB 3.77/11.05	3	C	13	○			㊟		
102	NBS659	4.49PB 3.79/13.16	3	E	12	○					
103	NBS660	4.93PB 3.07/11.67	3	F	12	○					
104	NBS665	6.47PB 1.86/14.29	3	H	12	○		☆			
105	NBS668	1.84PB 3.30/9.94	2	H	11	○					
106	NBS669	6.97PB 1.67/10.06	3	J	12	○					
107	NBS670	6.77PB 2.31/11.69	3	F	13		○				
108	NBS672	3.14PB 3.24/9.75	2	I	11	○					
109	NBS673	2.90PB 2.89/10.33	2	J	11	○					
110	NBS674	6.82PB 3.13/10.89	3	E	13	○					
111	NBS676	6.13PB 1.8/10.31	3	I	12	○					
112	NBS677	6.76PB 3.02/12.23	3	D	13	○					
113	NBS678	6.09PB 2.35/11.15	3	G	13	○					
114	NBS680	5.20PB 1.85/7.52	3	I	13	○					
115	NBS683	6.41PB 1.92/10.72	3	H	13	○					
116	NBS684	5.66PB 1.47/7.30	3	J	13	○					
117	NBS685	7.08PB 1.5/8.59	3	K	12	○					
118	NBS689	8.62PB 1.00/6.33	3	E	14	○					
119	NBS691	4.24PB 1.17/3.12	3	K	13	○				TBS691	
120	NBS692	7.85PB 2.28/10.33	3	D	14	○				TBS692	
121	NBS694	0.17P 1.76/8.97	3	C	14	○					
122	NBS696	5.02P 2.58/9.8	3	B	14	○					
123	NBS697	9.52PB 3.15/10.41	3	A	14	○				TBS697	
124	NBS698	8.62P 5.28/10.56	1	D	3	○					
125	NBS775	2.98R 3.90/12.90	1	E	4	○		☆			
126	NBS780	5.87RP 7.03/8.43	1	A	3	○		☆			
127	NBS785	7.23RP 3.78/14.89	1	F	3	○		☆			
128	NBS786	4.94RP 4.51/15.15	1	E	3	○		☆			
129	NBS788	0.02R 4.37/12.78	1	H	3	○		☆	㊟		
130	NBS790	9.30RP 4.1/13.15	1	G	3	○		☆			
131	NBS792	6.51RP 5.61/11.65	1	B	3	○					
132	NBS795	3.09R 3.23/12.06	1	D	4	○		☆			
133	NBS796	4.04RP 5.76/12.02	1	C	3	○		☆			
134	NBS797	9.62RP 3.74/12.06	1	I	3	○					
135	NBS801	2.07YR 2.79/6.81	2	H	7	○					
136	NBS880	3.30YR 2.95/1.46	2	I	7	○			㊟		
137	NBS890	2.47YR 1.55/1.7	2	J	7	○					

\*マンセル値は実測値であり、保証値ではありません。

	品番	掲載場所			マンセル値	サイズ (mm幅×m巻)		マット
		頁	段	列		1,000×10	1,000×20	
1	TBS02	4	A	19	7.82GY 9.18/0.24		○	
2	TBS03	4	B	19	9.40B 0.42/0.66		○	
3	TBS40	4	E	16	2.07PB 2.20/0.21	○		Ⓜ
4	TBS45	4	D	16	2.96PB 2.59/0.41	○		
5	TBS50	4	C	16	0.58PB 3.73/0.48	○		
6	TBS51	4	E	19	3.41G 3.80/10.62		○	
7	TBS60	4	B	16	0.76GY 6.00/0.16	○		
8	TBS90	4	A	16	9.49B 9.12/0.74	○		Ⓜ
9	TBS107	4	I	16	7.91R 4.07/17.24	○		
10	TBS110	4	C	19	7.79R 3.85/15.77		○	
11	TBS140	4	A	17	8.16R 4.30/15.79	○		
12	TBS153	4	H	16	8.06R 3.71/14.86	○		
13	TBS230	4	B	17	1.28YR 5.70/16.19	○		
14	TBS302	4	G	17	2.60Y 8.64/3.52	○		
15	TBS305	4	F	17	7.92Y 8.94/11.26	○		
16	TBS308	4	E	17	4.21Y 8.53/11.97	○		
17	TBS310	4	D	17	3.82Y 8.39/13.57	○		
18	TBS330	4	D	19	1.94Y 8.09/14.52		○	
19	TBS360	4	C	17	9.55YR 7.70/15.08	○		
20	TBS510	4	H	17	1.97G 4.93/10.97	○		
21	TBS521	4	I	17	2.50G 4.42/11.72	○		
22	TBS532	4	J	17	5.69G 3.48/10.05	○		
23	TBS570	4	A	18	6.41G 2.67/8.36	○		
24	TBS589	4	B	18	5.17G 2.30/6.55	○		
25	TBS651	4	C	18	1.16PB 4.72/11.67	○		
26	TBS652	4	E	18	2.24PB 3.57/11.04	○		
27	TBS653	4	D	18	3.41PB 3.99/12.82	○		
28	TBS656	4	F	18	5.35PB 3.03/12.19	○		
29	TBS661	4	G	18	4.83PB 2.45/9.83	○		
30	TBS663	4	H	18	6.32PB 2.53/11.32	○		
31	TBS671	4	F	19	6.16PB 1.90/10.71		○	
32	TBS675	4	J	18	4.92PB 1.99/7.82	○		
33	TBS690	4	I	18	6.66PB 2.32/8.34	○		
34	TBS793	4	G	16	6.27RP 6.12/12.00	○		
35	TBS810	4	F	16	9.49B 9.12/0.74	○		

\*マンセル値は実測値であり、保証値ではありません。

### カタログ未掲載品

品番	品番
TBS70	TBS430
TBS80	TBS631
TBS102	TBS691
TBS106	TBS692
TBS120	TBS695
TBS421	TBS697

# Sample Order Sheet サンプルオーダーシート

## リンテックサインシステム株式会社

SIG営業部 行

このページはコピーしてご利用ください。

[※]の項目をご記入いただけない場合、  
サンプルオーダーのお申し込みを  
お受けできないことがあります。

■お預かりした個人情報のお取り扱いについて  
当社は、お預かりした大切なお客様の情報を、  
個人情報保護法方針に基づいて  
適切に利用させていただきます。  
同針についての詳細は、当社ウェブサイト  
[http://www.sign-japan.com/html/privacy\\_policy.html](http://www.sign-japan.com/html/privacy_policy.html)  
をご覧ください。

お申し込み日※ 年 月 日

貴社名※

部署名※

お名前※

ご住所※ 〒

電話番号※ - - FAX番号 - -

e-mail※

リンテックサインシステム(株)の最新情報をe-mailまたはDMにてお送りしてもよろしいですか?  
はい いいえ

ご希望の品番、および枚数

品番	枚数	品番	枚数
品番	枚数	品番	枚数
品番	枚数	品番	枚数
品番	枚数	品番	枚数

\*タックペイントBSシリーズはカットサンプルのご用意がありません。あらかじめ、ご了承ください。

ご検討物件名

ご意見・ご要望など

ご希望の納期 月 日必着

ご使用(施工)予定時期 年 月頃

オーダーは下記の最寄りの営業所へFAXでお寄せください。

東 京 03(5721)4920  
札 幌 011(785)1146  
仙 台 022(208)5381



名古屋 052(951)1113  
大 阪 06(6531)5613  
福 岡 092(713)7222