

結束資材シリーズ



司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

自動結束機用資材

自動結束機用PEテープ

ダイヤフラット

2kg、5kg/巻

自動結束機用のPEテープとして、段ボール結束や出版物の結束にご利用頂けます。



品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	2kg/巻		5kg/巻		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
D-28	15	1,850	12	白、黄、青、赤、 緑、紫、黒、茶、 ピンク	4	—	外取り
D-35	18	1,575		白、黄、青、赤、 緑、紫		白	
D-50	24	1,150		白、黄、青、赤、 緑、紫		白、黄、青、赤、 緑、紫	

特殊規格 (2kg/巻)

品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	梱包数 (巻/箱)	色	備考
D-75	36	750	12	白	外取り

※D-75は誘引紐及び手結束用です。

材質：PE (ポリエチレン)

ダイヤ-6・にこいち

6kg/巻

※にこいち 2巻入に分割できるので、軽くて持ち運び易いです。また、製品同士が連結して連続して使用することができ、紐のかけ直しの手間が省けて便利です。



(6kg/巻)

品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	ダイヤ-6		にこいち		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
D6#28	15	1,850	4	白、黄、青、赤、 緑、紫	4	白、黄、青、赤、緑	中取り
D6#35	18	1,575			—	—	
D6#50	24	1,150			4	白	
D6#40	22	1,250	4	白			

※ダイヤ6…4巻/ケース
にこいち…連結タイプ 2巻/ケース×2

材質：PE (ポリエチレン)

自動結束機用燃紐

ダイヤロン

PE、PPの原紙を燃り加工した製品です。



品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	1kg/巻		2kg/巻		5kg/巻		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
D-5600	22	1,450	24	—	12	白	4	—	中取り
D-7000	26	1,200		—			2	白	
D-8400	30	1,050		白			4	白、黄、青、赤、 緑、紫	

材質：PP (ポリプロピレン)

ダイヤロン-E

品番	強度 (kgf)	標準長さ (m/kg)	2kg/巻		5kg/巻		備考
			梱包数 (巻/箱)	色	梱包数 (巻/箱)	色	
E-6000	18	1,500	12	白、黄、青、赤、 緑、紫	2	白、黄、青、赤、 緑、紫	中取り
E-8000	24	1,100			4 (一部2巻入)		

材質：PE (ポリエチレン)

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

手結束用資材

手結束用PP縄

ツカサテープ・金剛

ソフトな手触りで、しっかりと結束できます。
農業～工業関連と幅広くご利用頂けます。



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	標準重量 (kg)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
P-50	50	1,000	0.75	平巻	5	白
P-65	65	1,000	1.0	平巻	5	白
P-100	100	1,000	1.5	平巻	5	白、黄、青、赤、 緑、紫、黒
P-150	150	700	1.5	平巻	5	白
P-200	200	500	1.5	平巻	5	白
P-300	300	350	1.5	平巻	5	白

※面子付きのPAタイプもございます。
紐落ちせず、ご使用時に取り出しやすい形状です。

材質：PP (ポリプロピレン)

ツカサテープ 小巻

小さいので持ち運びに便利です。
オフィスや家庭で、雑誌や新聞の結束に最適です。



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
PS-50	50	400	玉巻	60	白、黄、青、赤、緑
PS-65	65	300	玉巻	60	白
PS-100	100	250	玉巻	60	白

※特注品の対応可能です。お問合せください。

材質：PP (ポリプロピレン)

ツカサキャナリー



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
C-40	50	400	玉巻	40	乳白
C-40	50	400	玉巻	40	透明
C-65	65	300	玉巻	40	透明

材質：PP (ポリプロピレン)

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

PP融着三本撚りロープ

ツカサロープ

三本の撚った紐を融着させて成形しているため途中で切ってもバラけず、柔らかくて縛りやすいです。



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	標準重量 (kg)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
Y-4	4	400	1.0	平巻	5	白
Y-5	5	300	1.0	平巻	5	白
Y-620	6	200	1.0	平巻	5	白
Y-6		300	1.5	平巻	5	白
Y-8	8	200	1.5	平巻	5	白
Y-10	10	150	1.5	平巻	5	白

材質：PP (ポリプロピレン)

ツカサロープ 小巻



品番	幅 (mm)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
T-303	3	30	平巻	250	白
T-308		80	平巻	90	白
T-310		100	平巻	90	白
Y-505	5	50	平巻	150	白
Y-508		80	平巻	90	白
Y-510		100	平巻	90	白
Y-610	6	100	平巻	30	白
Y-810	8	100	平巻	20	白

※特注品の対応可能です。お問合せください。

材質：PP (ポリプロピレン)

PP周面融着縄

ツカサコード

周面融着をしているので毛羽立つことがなく、ソフトな手触りで結束することができます。



品番	標準太さ (mm)	標準長さ (m)	標準重量 (kg)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
H-3	3	1,000	1.5	平巻	5	白
H-5	5	500	1.5	平巻	5	白
H-7	7	350	1.5	平巻	5	白
H-8	8	300	1.5	平巻	5	白
H-9	9	250	1.5	平巻	5	白
H-10	10	200	1.5	平巻	5	白

材質：PP (ポリプロピレン)

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

農業用結束資材

誘引紐



キュウリ・トマト・ピーマン等の、ツルの誘引にご使用ください。

品番	重量 (g)	標準長さ (m)	形状	梱包数 (巻/袋)	色
#320	700	1200	筒巻	24	白・シルバー
#550	700	800	筒巻		白・シルバー

材質：PE (ポリエチレン)

稲刈用結束材

PPバインダー紐




バインダーでの稲藁結束用にご使用いただけます。
誘引紐としてもご利用いただけます。

品番	太さ (デニール)	強度 (kg)	伸度 (%)	標準長さ (m)	梱包数 (巻/袋)	色	備考
HYB-13	13,000	50	7	1,000	6	青	発泡
FYW-13	13,000	50	18	1,000		白	フィルム

材質：PP (ポリプロピレン)

牧草用資材

ベラー用PPTワイン




生牧草、乾牧草、稲わらなどのベール梱包用として使用します。
誘引紐としてもご利用いただけます。

品番	強度 (kg)	結節強度 (kg)	重量 (kg/巻)	標準長さ (m)	梱包数 (巻/袋)	色	備考
H-6000 ハイ・ベラー	110	65	5	1,830	2	白・黒	-
H-12000 ロール・ベラー	50	30	4.5	3,300		白	

材質：PP (ポリプロピレン)

ポリエステル繊維製結束コード

ダイヤコード



主に圧縮梱包用の結束資材として使用します。ソフトな手触りで、簡単に手で縛れます。
農業～工業関連と幅広くご利用頂けます。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	伸度 (%)	強度 (kgf)	梱包数 (巻/袋)	備考
D-9	9	500	15	300	8	-
D-13	13	500		400	4	
D-13S	13	400		500	8	
D-19S	19	400		700	2	

紙管内径：75φ

材質：PET (ポリエステル)

- ・強度が大きい重量物、反発の強い梱包物をしっかり結束。
- ・伸度が低く結束後に緩まないため、反発の大きな結束物の容積増加がありません。
- ・耐候性に優れ屋外に長時間放置しても強度の低下、梱包の緩みが生じません。
- ・手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。

- (用途)
- ・圧縮減容梱包後の反発の大きい梱包物の結束
 - ・重量物の結束
 - ・屋外に長時間放置する製品の結束

※上記の仕様や規格については、予告なく変更する場合がございます。

代理店



司化成工業株式会社
TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

本 社 東京都台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター 3F
TEL : 03-3258-0761 FAX : 03-3258-0766
URL : <http://www.tksc.com/> mail : tsukasa@tksc.com

札幌支店 TEL : 011-707-1151 FAX : 011-707-1161
大阪支店 TEL : 06-6329-9833 FAX : 06-6329-9844
福岡支店 TEL : 092-643-9591 FAX : 092-643-9594
機械事業部 TEL : 0298-72-7930 FAX : 0298-72-9122

2015.8.0000